cookmax®

ab Mai 2019

Espressomaschine, 1-gruppig

› manuelle Dosierung
› 6 l Kupferboiler
› bis 9 bar regulierbar
› 1 Dampfhahn
› 1 Heißwasserauslass
› Festwasseranschluss 3/8“
› mit Kabel, ohne Stecker

1.099,-

B x T x H/mm:	490 x 535 x 535
Anschlusswert:	230 V / 2,70 kW
Artikel-Nr.:	**742017**

Espressomaschine, 2-gruppig

› manuelle Dosierung
› 12 l Kupferboiler
› bis 9 bar regulierbar
› 2 Dampfhähne
› 1 Heißwasserauslass
› Festwasseranschluss 3/8“
› mit Kabel, ohne Stecker

1.199,-

B x T x H/mm:	700 x 535 x 535
Anschlusswert:	230 V / 3,40 kW
Artikel-Nr.:	**742018**

AKTIONSANGEBOTE UND RESTPOSTEN

– Solange der Vorrat reicht –

Die Basis für Ihre Küche!

cookmax Küchentechnik

Gasgrills

Untergestell fahrbar für Profi-Gasbräter 263030, 263031, 263033, 263034

B x T x H/mm:	640 x 525 x 860
Artikel-Nr.:	**260036**
Preis:	**89,00 €**



Profi-Gasgrill, 3-flammig mit Rost

› Tischmodell
› mit Grillrost und Fettwanne
› inkl. Flammabdeckung
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	650 x 530 x 270
Anschlusswert:	10,80 kW
Artikel-Nr.:	**263031**
Preis:	**319,00 €**

Profi-Gasgrill, 2-flammig mit Rost

› Tischmodell
› mit Grillrost und Fettwanne
› inkl. Flammabdeckung
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	650 x 530 x 270
Anschlusswert:	9,80 kW
Artikel-Nr.:	**263033**
Preis:	**279,00 €**

Untergestell für Profi-Gasbräter 263030, 263031, 263033, 263034

B x T x H/mm:	640 x 525 x 850
Artikel-Nr.:	**260037**
Preis:	**79,00 €**

Profi-Gasbräter, 3-flammig mit Pfanne

› Tischmodell
› mit emaillierter Pfanne
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	650 x 530 x 270
Anschlusswert:	10,80 kW
Artikel-Nr.:	**263030**
Preis:	**329,00 €**

Profi-Gasgrill, 2-flammig mit 1/2 Rost und 1/2 Pfanne

› Tischmodell
› mit Grillrost und Fettwanne
› inkl. Flammabdeckung
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	650 x 530 x 270
Anschlusswert:	9,80 kW
Artikel-Nr.:	**263034**
Preis:	**319,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme.

Gasgrills

Profi-Gasgrill, 5-flammig mit 1/2 Rost und 1/2 Pfanne

› Tischmodell
› mit Grillrost und emaillierter Pfanne
› inkl. Flammabdeckung und Fettwanne
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	970 x 530 x 270
Anschlusswert:	18,00 kW
Artikel-Nr.:	**263029**
Preis:	**749,00 €**

Profi-Gasgrill, 6-flammig mit 3/5 Rost und 2/5 Pfanne

› Tischmodell
› mit Grillrost und emaillierter Pfanne
› inkl. Flammabdeckung und Fettwanne
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	1100 x 530 x 270
Anschlusswert:	22,00 kW
Artikel-Nr.:	**263032**
Preis:	**799,00 €**

Profi-Gasgrill, 5-flammig, fahrbar, mit 1/2 Rost und 1/2 Pfanne

› fest verschweißtes Untergestell, fahrbar
› mit Grillrost und emaillierter Pfanne
› inkl. Flammabdeckung und Fettwanne
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	970 x 530 x 810
Anschlusswert:	18,00 kW
Artikel-Nr.:	**263027**
Preis:	**999,00 €**

Profi-Gasgrill, 6-flammig, fahrbar, mit 3/5 Rost und 2/5 Pfanne

› fest verschweißtes Untergestell, fahrbar
› mit Grillrost und emaillierter Pfanne
› inkl. Flammabdeckung und Fettwanne
› mit Piezozünder
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› inkl. Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	1100 x 530 x 810
Anschlusswert:	22,00 kW
Artikel-Nr.:	**263028**
Preis:	**1.099,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme.

Dosierspender

Dosierspender inkl. Kunststoff-Eimer

› Hebeldosierung
› Edelstahldeckel 18/8
› Auslauf schwenkbar
› Dosierung einstellbar, max. 40 g

ø x H/mm:	Inhalt/l:	Artikel-Nr.:	Preis:
265 x 250	10,00	**265001**	**189,00 €**
222 x 185	5,00	**265002**	**179,00 €**
193 x 155	3,00	**265003**	**178,00 €**

Dosierspender inkl. Edelstahl-Behälter

› Hebeldosierung
› Edelstahldeckel 18/8
› Auslauf schwenkbar
› Dosierung einstellbar, max. 40 g

ø x H/mm:	Inhalt/l:	Artikel-Nr.:	Preis:
215 x 270	8,00	**265005**	**329,00 €**
189 x 265	6,00	**265006**	**299,00 €**
189 x 185	4,00	**265007**	**279,00 €**
180 x 165	3,00	**265008**	**269,00 €**

Dosierspender passend für GN Behälter, H=150 und 200 mm

› Behälter nicht inbegriffen
› Hebeldosierung
› Edelstahldeckel 18/8
› Auslauf schwenkbar
› Dosierung einstellbar, max. 40 g
› Höhe einstellbar durch verschieden lange Ansaugstücke

B x T/mm:	Größe:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 265	GN 1/2	**265009**	**199,00 €**
325 x 176	GN 1/3	**265010**	**199,00 €**
265 x 162	GN 1/4	**265011**	**179,00 €**
176 x 162	GN 1/6	**265012**	**169,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme.

Hockerkocher

Gas-Hockerkocher, 10 kW

› mit Piezozünder und Zündsicherung
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› mit Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	400 x 400 x 440
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**70247003**
Preis:	**269,00 €**

Gas-Hockerkocher, 8,5 kW

› mit Piezozünder und Zündsicherung
› inkl. Schlauchbruchsicherung
› mit Gewerbedruckregler

B x T x H/mm:	400 x 400 x 170
Anschlusswert:	8,50 kW
Artikel-Nr.:	**70247004**
Preis:	**110,00 €**

cookmax®

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme.

Kochgeräte

SALE

455,-

Gas-Kochfläche 4 Brenner

› mit tiefgezogener Kochmulde
› 4 Brenner: 2 x 3,50 kW + 2 x 5,50 kW

B x T x H/mm:	700 x 650 x 295
Anschlusswert:	18,00 kW
Artikel-Nr.:	**122102**

259,-

Elektro-Kochfläche, 2 Platten tiefgezogene Kochmulde

› 2 Platten ø 220 mm mit je 2,60 kW
› Platten 7-stufig regelbar

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 5,20 kW
Artikel-Nr.:	**122103**

399,-

Wurstgrill

› hochklappbare Heizung
› Sicherheitsthermostat
› Temperaturbereich: 0°C bis 300°C

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 4,80 kW
Artikel-Nr.:	**123118**

858,-

Induktions-Wok, 5 kW Ceranwanne ø 30 cm

› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**122107**

1.599,-

Induktions-Kochfläche 2 Zonen, je 3,5 kW

› Ceranfeld 6 mm stark
› 2 Rundspulen ø 220 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung
› 2 Zonen (Abbildung weicht ab)

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 7,00 kW
Artikel-Nr.:	**122111**

359,-

Gas-Lavasteingrill, 1 Zone mit 1 Fleischrost

› mit verstellbarem Rost
› mit Piezozündung

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	7,00 kW
Artikel-Nr.:	**123101**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kochgeräte

SALE

659,-

Gas-Grillplatte, glatt verchromt, mit 2 Heizzonen

› Temperaturbereich: 50°C bis 300°C

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**123107**

299,-

Elektro-Grillplatte, gerillt mit 1 Heizzone

› Temperaturbereich: 0°C bis 300°C

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 3,90 kW
Artikel-Nr.:	**123112**

237,-

Elektro-Nudelkocher mit 18,5 l Becken

› Lieferung mit 2 Körben
› mit Wasserhahn und Ablauf

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 4,50 kW
Artikel-Nr.:	**126103**

679,-

Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt + 1/3 gerillt, mit 3 Heizzonen

› Temperaturbereich: 0°C bis 300°C

B x T x H/mm:	1000 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 11,70 kW
Artikel-Nr.:	**123120**

299,-

Elektro-Bain-Marie GN 1/1 + GN 1/2, H=150 mm

› Heizelemente unter dem Becken
› Temperaturbereich: 30°C bis 90°C

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	230 V / 1,80 kW
Artikel-Nr.:	**125102**

489,-

Elektro-Nudelkocher, 28 l Becken

› Lieferung mit 3 Körben
› mit Wasserhahn und Ablauf

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**126101**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kochgeräte

ab 146,-

Unterschrank, offen 400 mm breit

B x T x H/mm: 400 x 700 x 620
Artikel-Nr.: **139201**
Preis: **139,00 €**

Unterschrank, offen 600 mm breit

B x T x H/mm: 600 x 700 x 620
Artikel-Nr.: **139202**
Preis: **146,00 €**

199,-

Spülbeckenmodul mit Mischbatterie und Siphon

B x T x H/mm: 600 x 650 x 295
Artikel-Nr.: **128103**

ab 199,-

Unterschrank, offen 800 mm breit

B x T x H/mm: 800 x 700 x 620
Artikel-Nr.: **139203**
Preis: **199,00 €**

Unterschrank, offen 1200 mm breit

B x T x H/mm: 1200 x 700 x 620
Artikel-Nr.: **139204**
Preis: **199,00 €**

159,-

Neutralelement mit Schublade

B x T x H/mm: 600 x 650 x 295
Artikel-Nr.: **128102**
Preis: **159,00 €**

Neutralelement ohne Schublade

B x T x H/mm: 400 x 650 x 295
Artikel-Nr.: **128105**
Preis: **139,00 €**

SALE

226,-

Unterschrank, offen 1600 mm breit

B x T x H/mm: 1600 x 700 x 620
Artikel-Nr.: **139205**

836,-

Elektro-Multibräter Beckentiefe 100 mm

› mit Thermostat
› herausnehmbare Auffangwanne

B x T x H/mm: 600 x 650 x 850
Anschlusswert: 400 V / 8,10 kW
Artikel-Nr.: **127103**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kochgeräte

SALE

399,-

Elektro-Kochfläche 2 Platten, eckig

› 2 Platten: 220 x 220 mm mit je 2,60 kW
› 7-stufiger Energieregler für jede Platte

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 5,20 kW
Artikel-Nr.:	**132203**

448,-

Gas-Grillplatte, glatt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**133209**

499,-

Gas-Grillplatte, glatt verchromt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**133210**

636,-

Gas-Grillplatte, glatt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133212**

489,-

Elektro-Grillplatte, gerillt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 3,80 kW
Artikel-Nr.:	**133218**

633,-

Elektro-Grillplatte, glatt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 7,60 kW
Artikel-Nr.:	**133219**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kochgeräte

SALE

639,-

Elektro-Grillplatte, gerillt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 7,60 kW
Artikel-Nr.:	**133220**



599,-

Frittenwanne GN 1/1 mit Infrarotstrahler

B x T x H/mm:	400 x 700 x 430
Anschlusswert:	230 V / 1,70 kW
Artikel-Nr.:	**134207**

499,-

Elektro-Bain-Marie 1 Becken GN 2/1, H=150 mm

› mit Ablauf
› Thermostat Kontrolle bis 90°C

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 4,40 kW
Artikel-Nr.:	**135204**



ab 324,-

Neutralelement, 800 mm breit ohne Schublade

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Artikel-Nr.:	**138208**
Preis:	**329,00 €**

Neutralelement, 800 mm breit mit Schubladen

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Artikel-Nr.:	**138210**
Preis:	**324,00 €**



ab 199,-

Neutralelement, 400 mm breit mit Schublade

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Artikel-Nr.:	**138209**
Preis:	**199,00 €**

Neutralelement, 600 mm breit mit Schublade

B x T x H/mm:	600 x 700 x 280
Artikel-Nr.:	**138212**
Preis:	**299,00 €**

ab 318,-

Neutralelement, 800 mm mit Schublade

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Artikel-Nr.:	**138202**
Preis:	**489,00 €**

Neutralelement, 800 mm ohne Schublade

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Artikel-Nr.:	**138205**
Preis:	**318,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

SALE

899,-

Gas-Herd, 4 Brenner

› 4 Brenner: 2 x 3,50 kW 2 x 5,70 kW

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	18,40 kW
Artikel-Nr.:	**131202**

1.690,-

Elektro-Kochfläche, 4 Platten mit Elektro-Backofen, 6 kW

› 4 Platten: 220 x 220 mm mit je 2,60 kW
› 7-stufiger Energieregler

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 16,40 kW
Artikel-Nr.:	**131209**

1.577,-

Induktions-Herd 2 Zonen, je 5 kW

› Ceranfeld 6 mm stark
› 2 Rundspulen ø 230 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**131217**

1.479,-

Elektro-Kipp-Bratpfanne Edelstahltiegel motorische Kippung

› Fassungsvermögen: 26 l
› Temperaturbereich: 120°C bis 300°C

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 7,15 kW
Artikel-Nr.:	**137201**

1.479,-

Gas-Kipp-Bratpfanne Edelstahltiegel motorische Kippung

› Fassungsvermögen: 26 l
› Temperaturbereich: 120°C bis 300°C

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW/Elektro: 0,05 kW
Artikel-Nr.:	**137202**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kochgeräte

1.146,-

Elektro-Grillplatte, glatt, 2 Heizzonen

› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**143027**

899,-

Elektro-Multibräter, 15 l Becken, in Edelstahl

› mit Ablauföffnung und Auffangschale
› Thermostatsteuerung von 120-300°C

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V /4,50 kW
Artikel-Nr.:	**137203**

884,-

Gas-Grillplatte glatt verchromt, 2 Heizzonen

› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133202**

1.590,-

Elektro-Fritteuse mit 2 Becken, 15 + 15 l

› inkl. 2 Körbe: 242 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 26,00 kW
Artikel-Nr.:	**134205**

999,-

Gas-Fritteuse mit 1 Becken, 15 l

› inkl. 1 Korb: 242 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**134202**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

SALE

1.399,-

Elektro-Grillplatte glatt verchromt, 2 Heizzonen

› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**133227**

739,-

Elektro-Grillplatte glatt, 2 Heizzonen

› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**133206**

1.669,-

Gas-Kochkessel ø 400 mm indirekte Hitze, 60 l

› mit Piezo-Zündung und Druckmesser
› mit Wasserstandsanzeige

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,50 kW
Artikel-Nr.:	**136201**

1.699,-

Elektro-Kochkessel ø 400 mm indirekte Hitze, 60 l

› stufenlos regelbar, mit Druckmesser
› mit Wasserstandsanzeige

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**136202**

999,-

Elektro-Nudelkocher 2 Becken, 26 l

› mit 4 Körben GN 1/6 + 2 x GN 1/3
› mit Wasserzulauf

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**136204**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kombidämpfer by MKN

SALE

4.349,-

Kombidämpfer Compact, 6 x GN 1/1, Längseinschub

- mit Kerntemperaturfühler
- 6 Einschübe mit 60 mm Abstand, Garraum aus Chromnickelstahl 1.4301 (V2A)
- manuelles Garen, keine Programme, ClimaSelect-Klimasteuerung in 25% Schritten
- 6 Gararten: Heißluft 30°C bis 250°C, Dämpfen 30°C bis 130°C (Soft- und Express), Kombidämpfen 30°C bis 250°C, Regenerieren auf den Punkt 30°C bis 180°C
- manuelle Beschwadung, Hygienetür mit Zweifachisolierverglasung
- PHIeco DynaSteam2, dynamische Prozess- und beladungsabhängige Dampfmengenanpassung
- serienmäßig WaveClean, automatisches Reinigungssystem
- Ready2Cook: Vorheizen, Abkühlen, Idealklima vorbereiten ohne Öffnen der Tür
- autoreverser Lüfterradbetrieb mit zwei Geschwindigkeiten
- USB-Schnittstelle, Startzeitvorwahl, CE Zeichen

B x T x H/mm:	550 x 783 x 758
Anschlusswert:	400 V / 7,80 kW
Artikel-Nr.:	**90212007K**

4.655,-

Kombidämpfer, 6 x GN 1/1, Quereinschub oder 6 x FlexiRack

- mit Kerntemperaturfühler und Wave Clean
- EasyLoad Quereinschub mit FlexiRack, Garraum aus Chromnickelstahl 1.4301 (V2A)
- manuelles Garen, keine Programme, ClimaSelect-Klimasteuerung in 25% Schritten
- 6 Gararten: Heißluft 30°C bis 250°C, Dämpfen 30°C bis 130°C (Soft- und Express), Kombidämpfen 30°C bis 250°C, Regenerieren auf den Punkt 30°C bis 180°C
- manuelle Beschwadung, Hygienetür mit Zweifachisolierverglasung
- PHIeco DynaSteam2, dynamische Prozess- und beladungsabhängige Dampfmengenanpassung
- manuelles Reinigungsprogramm, manuelle Handbrause an der linken Geräteseite
- Ready2Cook: Vorheizen, Abkühlen, Idealklima vorbereiten ohne Öffnen der Tür
- autoreserver Lüfterradbetrieb mit zwei Geschwindigkeiten
- Lüfterrad-Sicherheitsmotorbremse, energieeffizienter Wärmetauscher
- USB-Schnittstelle, Startzeitvorwahl, CE Zeichen

B x T x H/mm:	997 x 799 x 790
Anschlusswert:	400 V / 10,40 kW
Artikel-Nr.:	**90212008KW**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

HeiBluftöfen

549,-

Heißluftofen, 4 Einschübe 480 x 340 mm mit Beschwadung, digitale Bedienung

› für max. 4 Bleche 480 x 340 mm
› Abstand zwischen den Blechen 75 mm
› Temperaturbereich: 50°C bis 270°C
› mit Direkteinspritzung
› digitale Regelung der Beschwadung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› digitaler Timer mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm:	675 x 725 x 560
Anschlusswert:	230 V / 3,20 kW
Artikel-Nr.:	**211042**



245,-

Untergestell für Öfen 70211038, 211039, 211042 7 Einschübe 429 x 345 mm

› Abstand zwischen den Blechen 75 mm

B x T x H/mm:	610 x 630 x 791
Artikel-Nr.:	**219028**

276,-

Heißluftofen, 4 Einschübe manuelle Bedienung

› 4 Bleche 429 x 345 mm im Lieferumfang
› Abstand zwischen den Blechen 74 mm
› Temperaturbereich: 50°C bis 300°C
› manueller Timer (0 - 120 min.)
› 1 Motor ohne Umkehrfunktion
› mit Schukostecker
› stapelbar

B x T x H/mm:	590 x 695 x 590
Anschlusswert:	230 V / 2,80 kW
Artikel-Nr.:	**70211038**

564,-

Heißluftofen, 3 Einschübe EN 400 x 600 mm mit Beschwadung, manuelle Bedienung

› für max. 3 Bleche 400 x 600 mm
› Abstand zwischen den Blechen 73 mm
› Temperaturbereich: 50°C bis 300°C
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Regelung der Beschwadung
› Timer von 0 - 120 min. mit Buzzer
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Schukostecker
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm:	790 x 750 x 505
Anschlusswert:	230 V / 3,20 kW
Artikel-Nr.:	**211045**

SALE

399,-

Heißluftofen, 4 Einschübe 429 x 345 mm mit Beschwadung, manuelle Bedienung

› 4 Bleche 429 x 345 mm im Lieferumfang enthalten
› mit Beschwadung
› Abstand zwischen den Blechen 74 mm
› Temperaturbereich: 50°C bis 300°C
› manuelle Regelung der Beschwadung
› Timer von 0 - 120 min. mit Buzzer
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› auch ohne Wasseranschluss nutzbar, dann ohne Beschwadung
› mit Festwasseranschluss
› mit Schukostecker
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm:	590 x 695 x 590
Anschlusswert:	230 V / 2,80 kW
Artikel-Nr.:	**211039**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kombidämpfer

SALE



ab 99,-

Stapel-Kit für Öfen 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035

Artikel-Nr.: **210082**
Preis: **99,00 €**

Stapel-Kit für Öfen 212038, 212039

Artikel-Nr.: **210083**
Preis: **149,00 €**

399,-

Kombidämpfer-Handbrause, automatisch mit 1,83 m Schlauch

› Edelstahlgehäuse
› integrierte Handbrause
› Schlauchlänge: 1,83 m
› Schlauch: 1/4“
› mit automatischem Schlauchaufroller
› für Wandmontage
› Gewindeanschlussstutzen: 1/4“
› max. Wassertemperatur: bis 60°C
› druckfest bis 8,6 bar
› Wasserdurchlaufmenge: 6,65 l/min. bei 4,1 bar

B x T x H/mm: 229 x 313 x 96
Artikel-Nr.: **90210011**

599,-

Kombidämpfer, 5 Einschübe GN 2/3 mit Beschwadung, manuelle Bedienung

› für max. 5 Bleche GN 2/3
› Abstand zwischen den Blechen 80 mm
› Temperaturbereich: 50°C bis 275°C
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Regelung der Beschwadung
› Timer von 0 - 120 min. mit Buzzer
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› Handwaschbrause optional
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm: 610 x 730 x 660
Anschlusswert: 230 V / 3,20 kW
Artikel-Nr.: **212036**

54,-

Flowmeter BRITA 10-100A

› passend für Filterkopf-Set

B x T/mm: 154 x 225 x 50
Artikel-Nr.: **210116**

799,-

Kombidämpfer, 5 Einschübe GN 2/3 mit Beschwadung, elektromechanische Bedienung

› für max. 5 Bleche GN 2/3
› Abstand zwischen den Blechen 80 mm
› Temperaturbereich: 50°C bis 270°C
› mit Direkteinspritzung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› Timer von 0 - 240 min. mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› Vorheizzeit Temperatur 180°C
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› zweistufige Lüfterradgeschwindigkeit
› Handwaschbrause optional
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm: 610 x 730 x 660
Anschlusswert: 230 V / 3,20 kW
Artikel-Nr.: **212037**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kombidämpfer

1.399,-

Kombidämpfer, 7 Einschübe GN 1/1, manuelle Bedienung

› für max. 7 Bleche GN 1/1
› Abstand zwischen den Blechen 68 mm
› Temperaturbereich: 100°C bis 275°C
› Timer von 0 - 120 min. mit Buzzer
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Dampfregelung
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› Türtropfrinne und Gerätetropfwanne
› Tür mit Schließfalle
› automatischer Wrasenabzug oben
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm:	935 x 930 x 825
Anschlusswert:	400 V / 8,40 kW
Artikel-Nr.:	**212038**

1.599,-

Kombidämpfer, 7 Einschübe GN 1/1, manuelle Bedienung

› für max. 7 Bleche GN 1/1
› Abstand zwischen den Blechen 68 mm
› Temperaturbereich: 100°C bis 275°C
› manueller Timer mit Buzzer
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Dampfregelung
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› Türtropfrinne und Gerätetropfwanne
› Tür mit Schließfalle
› automatischer Wrasenabzug oben
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm:	935 x 930 x 1150
Anschlusswert:	400 V / 16,00 kW
Artikel-Nr.:	**212040**

SALE

1.999,-

Kombidämpfer, 11 Einschübe GN 1/1, elektromechanische Bedienung

› Abstand zwischen den Blechen 68 mm
› Temperaturbereich: 100°C bis 275°C
› digitaler Timer mit Buzzer
› mit Direkteinspritzung
› elektromechanische Dampfregelung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› programmierbare Vorheizzeit
› Kerntemperaturfühler optional
› 3 Motoren mit Umkehrfunktion
› zweistufige Lüfterradgeschwindigkeit
› Türtropfrinne und Gerätetropfwanne
› Tür mit Schließfalle
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf, mit Kabel, stapelbar

B x T x H/mm:	935 x 930 x 1150
Anschlusswert:	400 V / 16,00 kW
Artikel-Nr.:	**212041**

67,-

Rollenset für Untergestelle

› 4 Räder, davon 2 mit Bremse
› Rad: ø 100 mm

H/mm:	122
Artikel-Nr.:	**210107**



249,-

Untergestell für Öfen 212040, 212041, 4 Einschübe GN 1/1 + 600 x 400 mm

› Abstand zwischen den Blechen 90 mm

B x T x H/mm:	930 x 790 x 541
Artikel-Nr.:	**219031**

199,-

Reinigungssystem für Ofen 212041, vollautomatisch

Artikel-Nr.:	**210079**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Zubehör

SALE



37,-

Auflageschienen für Öfen 211038, 211039, 4 x GN 2/3

Artikel-Nr.: **210084**



86,-

Auflageschienen für Öfen 212038, 212039, 6 x GN 1/1 + 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: **210086**



129,-

Auflageschienen für Öfen 212040, 212041, 10 x GN 1/1 + 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: **210087**

499,-

Kondensationshaube für Öfen 211043, 211046, 212034, 212035

› Material: Edelstahl AISI 304
› Labyrinthfilter

B x T x H/mm: 784 x 907 x 356
Anschlusswert: 230 V / 0,60 kW
Artikel-Nr.: **210088**

577,-

Kondensationshaube für Öfen 212038, 212039

› Material: Edelstahl AISI 304
› Labyrinthfilter

B x T x H/mm: 932 x 1085 x 360
Anschlusswert: 230 V / 0,60 kW
Artikel-Nr.: **210089**

580,-

Kondensationshaube für Öfen 212040, 212041

› Material: Edelstahl AISI 304
› Labyrinthfilter

B x T x H/mm: 932 x 1085 x 360
Anschlusswert: 230 V / 0,60 kW
Artikel-Nr.: **210090**

8,-

Blech für Öfen 211038, 211039, Aluminium

B x T x H/mm: 429 x 345 x 9
Artikel-Nr.: **210091**



8,-

Grillrost für Öfen 211038, 211039, Edelstahl

B x T/mm: 435 x 340
Artikel-Nr.: **210093**



17,-

Grillrost für Öfen 211042, 212036, 212037, Edelstahl

B x T/mm: 354 x 325
Artikel-Nr.: **210095**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

SALE

15,-

Grillrost für Öfen 211042, 212036, 212037, Edelstahl

B x T/mm: 354 x 325
Artikel-Nr.: **210096**



16,-

Grillrost für Ofen 211042, Edelstahl

B x T/mm: 480 x 340
Artikel-Nr.: **210097**



4,-

Grillrost für Ofen 211042, verchromt

B x T/mm: 480 x 340
Artikel-Nr.: **210098**



16,-

Blech für Öfen 211043, 211044, 211045, 211046, Aluminium

B x T x H/mm: 600 x 400 x 20
Artikel-Nr.: **210102**

19,-

Blech für Öfen 211043, 211044, 211045, 211046, Aluminium, gelocht

B x T x H/mm: 600 x 400 x 20
Artikel-Nr.: **210103**

35,-

Blech für Öfen 211043 - 211046, Aluminium, gelocht

B x T x H/mm: 600 x 400 x 20
Artikel-Nr.: **210104**



19,-

Grillrost für Öfen 211043 - 211046, Edelstahl

B x T/mm: 600 x 400
Artikel-Nr.: **210105**



7,-

Grillrost für Öfen 211043 - 211046, verchromt

B x T/mm: 600 x 400
Artikel-Nr.: **210106**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Wokherde / Teppanyaki-Grills

Gas-Wokherd

› Untergestell abnehmbar
› mit Rundrohrbeinen und Zwischenbord
› abnehmbarer Wokringaufsatz ø 300 mm
› für Benutzung handelsüblicher Pfannen
› Schlitzbrenner mit abnehmbarem Kopf
› Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen
› Gasanschluss: 3/4“
› ab Werk auf Erdgas eingestellt
› Flüssiggasdüsen liegen bei
› bei Betrieb mit Erdgas erhöht sich die Wärmeleistung um 2,00 kW (Brenner)

B x T x H/mm:	900 x 600 x 800
Anschlusswert:	23,00 kW
Artikel-Nr.:	**231002**

Gas-Wokherd

› Untergestell abnehmbar
› mit Rundrohrbeinen und Zwischenbord
› abnehmbarer Wokringaufsatz ø 300 mm
› für Benutzung handelsüblicher Pfannen
› Schlitzbrenner mit abnehmbarem Kopf
› Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen
› Gasanschluss: 3/4“
› ab Werk auf Erdgas eingestellt
› Flüssiggasdüsen liegen bei
› bei Betrieb mit Erdgas erhöht sich die Wärmeleistung um 2,00 kW (Brenner)

B x T x H/mm:	1500 x 600 x 800
Anschlusswert:	34,50 kW
Artikel-Nr.:	**231003**

Gas-Wokherd

› mit Wasser-Überflutungssystem
› offener, stabiler Unterbau
› mit Rundrohrbeinen und Zwischenbord
› abnehmbarer Wokringaufsatz ø 300 mm
› für Benutzung handelsüblicher Pfannen
› Schlitzbrenner mit abnehmbarem Kopf
› Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen
› Gasanschluss: 3/4“
› Wasser-Zu- und Ablauf erforderlich
› ab Werk auf Erdgas eingestellt
› Flüssiggasdüsen liegen bei

B x T x H/mm:	1300 x 1300 x 800
Anschlusswert:	46,00 kW
Artikel-Nr.:	**231008**

Gas-Teppanyaki-Grill, Tischgerät

› 1 Rundkreisschlitzbrenner ø 180 mm
› zentraler Brenner, 10,00 kW, mit Pilotflamme
› Temperaturbereich: 50°C bis 280°C
› nutzbare Bratfläche: 1200 x 550 mm
› Bratfläche aus poliertem Messerstahl AISI 420
› mit Resteschublade
› umlaufender Rahmen abnehmbar
› Korpus in Chromnickelstahl
› ab Werk auf Flüssiggas eingestellt
› Umrüstsatz für Erdgas liegt bei

B x T x H/mm:	1440 x 770 x 450
Anschlusswert:	21,00 kW
Artikel-Nr.:	**234004**

Gas-Teppanyaki-Grill, fahrbar

› 1 Rundkreisschlitzbrenner ø 180 mm
› zentraler Brenner, 10,00 kW mit Pilotflamme
› Temperaturbereich: 50°C bis 280°C
› nutzbare Bratfläche: 960 x 550 mm
› Bratfläche aus poliertem Messerstahl AISI 420
› mit Resteschublade
› umlaufender Rahmen abnehmbar
› Korpus in Chromnickelstahl
› ab Werk auf Flüssiggas eingestellt

B x T x H/mm:	1200 x 770 x 900
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**234006**

Wokpfanne, ø 320 mm Blaustahl

ø/mm:	320
Artikel-Nr.:	**240023**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***



16,-

Hotelslicer, Brotschneider manuell

› Brot-Messer mit Halterung
› zum perfekten Brot schneiden für das Frühstücksbüffet

B x T x H/mm:	410 x 465 x 265
Artikel-Nr.:	**9415001**



236,-

Vakuumiergerät, 1,7 m³/h automatische Schweißung

› Korpus aus Edelstahl
› Trockenpumpe
› benötigt geprägte Folienbeutel
› Schweißbalkenlänge: 43 cm

B x T x H/mm:	510 x 295 x 175
Anschlusswert:	230 V / 0,84 kW
Artikel-Nr.:	**442018**

SALE

499,-

Fleischwolf, 300 kg/h mit Käsereibe 40 kg/h, 400 Volt

› aus poliertem Aluminium
› Trichter aus Edelstahl
› herausnehmbare Schneidegruppe aus Edelstahl
› Fleischeinführöffnung ø 56 mm
› inkl. Edelstahlschneidscheibe ø 6 mm
› selbstschärfendes Edelstahlmesser
› Reibeteilöffnung aus poliertem Alu
› Reiberolle aus Edelstahl
› Öffnung Reibe: 140 x 75 mm
› Reiben nur geeignet für sehr harten trockenen Käse, Brot, Nüsse etc.

B x T x H/mm:	630 x 350 x 480
Anschlusswert:	400 V / 1,10 kW
Artikel-Nr.:	**433004**

537,-

Gebäck- und Fischfritteuse, 30 l, mit Ablasshahn

› Korbgröße: 570 x 440 x 80 mm
› Heizspirale komplett herausnehmbar

B x T x H/mm:	670 x 650 x 900
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**244021**

247,-

Gas-Profigrill, 7 kW

› 1 Grillrost: 360 x 530 mm

B x T x H/mm:	440 x 700 x 500
Anschlusswert:	7,00 kW
Artikel-Nr.:	**263019**

Unterbau für Gas-Profigrill

› passend für 263019

Artikel-Nr.:	**260020**
Preis:	**10,00 €**

99,-

Gasbräter, 9 kW, 2-flammig mit Edelstahlpfanne

› mit Piezozündung und Zündsicherung
› inkl. Schlauch und Regler, 2-stufig
› mit integrierter Schlauchbruchsicherung
› Fettablaufrohr und Fettauffangbehälter
› 1 Edelstahlpfanne 3 mm dick

B x T x H/mm:	550 x 500 x 310
Anschlusswert:	9,00 kW
Artikel-Nr.:	**263023**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Dönergrills

497,-

Gas-Dönergrill G1

› für max. 15 kg Fleisch bei 320 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 790 mm
› 3 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	500 x 650 x 795
Anschlusswert:	230 V / 3,50 kW
Artikel-Nr.:	**254005**

545,-

Gas-Dönergrill G2

› für max. 30 kg Fleisch bei 450 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 920 mm
› 4 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	500 x 650 x 920
Anschlusswert:	230 V / 3,50 kW
Artikel-Nr.:	**254006**

399,-

Elektro-Dönermesser für 200 kg Fleisch/Tag

› Nenndrehzahl: 8.500 U/min.
› wasserdichtes Handteil, nur 858 g

Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**256002**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

SALE

3,40

Pizzawender, breit

B x T/mm: 90 x 290
Artikel-Nr.: **521009**

ab 64,-

Pizzaschaufel in Aluminium

› Stiellänge: 1700 mm

B x H/mm: 300 x 330
Artikel-Nr.: **521005**
Preis: **64,00 €**

Pizzaschaufel in Aluminium

› Stiellänge: 1700 mm

B x H/mm: 330 x 330
Artikel-Nr.: **521006**
Preis: **66,00 €**

Pizzaschaufel in Aluminium

› Stiellänge: 1700 mm

B x H/mm: 360 x 360
Artikel-Nr.: **521007**
Preis: **67,00 €**

Pizzaschaufel in Aluminium

› Stiellänge: 1700 mm

B x H/mm: 450 x 450
Artikel-Nr.: **521008**
Preis: **66,00 €**

458,-

Pizzaofen, 1 Backkammer für 4 Pizzen ø 340 mm

› Innenmaß: 700 x 700 x 150 mm
› Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
› mit analoger Temperaturanzeige
› Temperatur: 85°C bis 455°C
› thermostatische Temperaturregelung
› Frontausführung in Edelstahl
› Backkammer aus verzinktem Stahlblech
› Innenbeleuchtung je Backkammer
› mit Ein- / Ausschalter
› Backfläche aus hochwertigem Schamottstein
› Entlüftung der Kochdämpfe über integrierten Kamin
› Innenisolierung mit Steinwolle
› extra großes Sichtfenster mit hitzebeständigem Glas

B x T x H/mm: 970 x 890 x 430
Anschlusswert: 400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.: **70531046**

30,-

Pizza-Tranporttasche für 3 Pizza Kartons ø 450 mm

› weiche Thermotasche
› hohe Wärmeisolierung

B x T x H/mm: 490 x 460 x 190
Artikel-Nr.: **527001**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kühlschränke

SALE

Tiefkühlschrank, AFINOX, 617 l, GN 2/1

› mit Kühlaggregat oder Expansionsventil für Zentralkühlung
› Temperaturbereich: -22/-18°C
› innen und außen aus CNS AISI 304
› inkl. Innenbeleuchtung
› Isolierung: 75 mm, FCKW-frei
› Kühlmittel: R134A
› aufklappbare Schalterblende
› höhenverstellbare CNS-Füße
› automatische Tauwasserverdunstung mit Heißgas
› selbstschließende Tür mit Schloss
› Vorbereitung für Sockelaufstellung
› Monoblock Kälte-Einheit
› verdampferfreier Innenraum
› 3 kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1 pro Tür
› elektronische Steuerung, Alarm durch Sichtmeldung

für Zentralkühlung / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 830 x 2080	230 V / 0,06 kW	**90622027**	**894,00 €**

Tiefkühlschrank, 700 l, GN 2/1

› Temperaturbereich: -20°C bis -10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› Energieeffizienzklasse: G
› Klimaklasse: 5
› automatische Abtauung
› Edelstahl 18/10, 70 mm Isolierung
› verdampferfreier Innenraum
› 3 Roste GN 2/1 pro Tür
› mit Türschloss

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 803 x 2090	230 V / 0,49 kW	**622046**	**1.399,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

SALE

Tiefkühlschrank, AFINOX, 700 l, GN 2/1

1.290,-

› Temperaturbereich: -24/-10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HACCP Kontrolle
› Boden-, Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür

für Zentralkühlung / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 843 x 2090	230 V / 0,63 kW	**90622032**	**1.290,00 €**

Tiefkühlschrank, AFINOX, 1400 l, GN 2/1

2.490,-

› Temperaturbereich: -24/-10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› Energieeffizienzklasse: G
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HACCP Kontrolle
› Boden-, Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,79 kW	**90622034**	**2.490,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kühlschränke

SALE

Tiefkühlschrank, 1400 l, GN 2/1

› Temperaturbereich: -20°C bis -10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› Energieeffizienzklasse: G
› Klimaklasse: 5
› automatische Abtauung
› Edelstahl 18/10, 70 mm Isolierung
› verdampferfreier Innenraum
› 3 Roste GN 2/1 pro Tür
› mit Türschloss

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 803 x 2090	230 V / 0,6 kW	**622047**	**1.999,00 €**

Kühlschrank, AFINOX, 1400 l, GN 2/1

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HACCP Kontrolle
› Boden-, Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,43 kW	**90621049**	**1.999,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kühlschränke

SALE

Kühlschrank, 700 l, GN 2/1

› Temperaturbereich: 2°C bis 7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R290
› Edelstahl 18/10, 70 mm Isolierung
› Energieeffizienzklasse: G
› Klimaklasse: 4 (30°C 55% U)
› automatische Abtauung
› verdampferfreier Innenraum
› selbstschließende Tür mit Schloss
› Türanschlag rechts, wechselbar
› 3 Roste GN 2/1 pro Tür

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 803 x 2090	230 V / 0,23 kW	**621061**	**1.999,00 €**

1.199,-

Kühlschrank, 1400 l, GN 2/1

› Temperaturbereich: 2°C bis 7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R290
› Edelstahl 18/10, 70 mm Isolierung
› Energieeffizienzklasse: G
› Klimaklasse: 4 (30°C 55% U)
› automatische Abtauung
› verdampferfreier Innenraum
› selbstschließende Tür mit Schloss
› Türanschlag rechts, wechselbar
› 3 Roste GN 2/1 pro Tür

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 803 x 2090	230 V / 0,32 kW	**621062**	**1.799,00 €**

1.799,-

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Einfahrkühlschränke

SALE

ab 999,-

Einfahrkühlschränke, POLARIS

› Temperaturbereich: -2/+8°C
› Panelkonstruktion, Struktur innen und außen aus CNS AISI 304
› für Wagen GN 2/1, EN 400 x 600 mm oder EN 600 x 800 mm
› 80 mm Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan, Rückwandisolierungsstärke 60 mm
› umweltfreundliches Kühlmittel R404a
› automatische Abtau- und Tauwasserverdunstungseinrichtung
› Türen mit ergonomischem Griff, mit Magnetdichtungen
› serienmäßig mit Schloss/Schlüssel ausgestattet
› isolierter Boden (50 mm) aus CNS AISI304 18/10
› interne seitliche Prellvorrichtungen aus CNS-Rohr AISI 304 18/10
› Plastikprellvorrichtung auf der Rückwand und auf der Innenseite der Tür
› die Innenbeleuchtung erfolgt bei Öffnung der Tür
› optional auch für Zentralkühlungen erhältlich

780 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
760 x 850 x 2090	230 V / 0,68 kW	**90624001**	**999,00 €**

1200 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1070 x 2250	230 V / 0,68 kW	**90624003**	**1.699,00 €**

Einfahrtiefkühlschränke, POLARIS

› Temperaturbereich: -15/-20°C
› Panelkonstruktion, Struktur innen und außen aus CNS AISI 304
› für Wagen GN 2/1, EN 400 x 600 mm oder EN 600 x 800 mm
› 80 mm Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan, Rückwandisolierungsstärke 60 mm
› umweltfreundliches Kühlmittel R404a
› automatische Abtau- und Tauwasserverdunstungseinrichtung
› Türen mit ergonomischem Griff, mit Magnetdichtungen
› serienmäßig mit Schloss/Schlüssel ausgestattet
› isolierter Boden (50 mm) aus CNS AISI 304 18/10
› interne seitliche Prellvorrichtungen aus CNS-Rohr AISI 304 18/10
› Plastikprellvorrichtung auf der Rückwand und auf der Innenseite der Tür
› die Innenbeleuchtung erfolgt bei Öffnung der Tür
› optional auch für Zentralkühlungen erhältlich

780 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
760 x 850 x 2150	230 V / 0,96 kW	**90624002**	**1.299,00 €**

137,-

Rollwagen 18 GN 2/1

› für Einfahrkühlschränke (1200 l)

B x T x H/mm:	660 x 730 x 1780
Artikel-Nr.:	**90620016**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

SALE

Thermohaube 10.1, blau, für Rational Bankett-System

› für Rational Tellerhordengestell, 20 x 1/1 (SCC 101 / CM 101)

Farbe:	blau
Artikel-Nr.:	**9210014**
Preis:	**36,00 €**

Thermohaube 20.1, blau, für Rational Bankett-System

› für Rational Tellerhordengestell, 20 x 1/1 (SCC 201 / CM 201)

Farbe:	blau
Artikel-Nr.:	**9210015**
Preis:	**62,00 €**

ab 36,-

48,-

Oberplatte für Kühltische mit Aufkantung

B x T x H/mm:	1726 x 700 x 40
Artikel-Nr.:	**90610011**

Kühltisch TRECO, GN 1/1, 3 Türen, 406 l

› Temperaturbereich: -0/+10°C, digitale Steuerung, Umluftkühlung
› innen und außen aus CNS AISI 304
› eingeschäumter Rückwandverdampfer, 50 mm Isolierung FCKW-frei
› automatische Tauwasserverdunstung
› höhenverstellbare Füße, sockelfähig
› Grundausstattung ohne Arbeitsplatte

859,-

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1722 x 690 x 810	230 V / 0,38 kW	**90613026**	**859,00 €**

Konfiskatkühler, POLARIS 3 x 120 l, mit Winterheizung

› Temperaturbereich: +2/+10°C
› innen: je 353 x 615 x 932 mm
› innen und außen aus CNS AISI 304
› Verdampfer eingeschäumt (Rückwand)
› Kältemittel: R 134a
› elektronische Steuerung ohne Temperaturanzeige
› Tür und Deckel mit Schloss

969,-

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
2293 x 740 x 1067	230 V / 0,46 kW	**90681003**	**969,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Kühlgeräte

SALE

ab 399,-

Kühlvitrinen ohne Untergestell

› Kühlaggregat hinten, Frontglas gebogen
› Arbeitsplatte aus Marmor, Außenverkleidung in ABS
› Ausstellfläche in Edelstahl
› mit Beleuchtung und Glasablageboden
› statische Kühlung, automatische Abtauung
› elektronische Steuerung

für Vorspeisen / Temperaturbereich +3/+6°C – Blende orange:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1050 x 1035 x 740	230 V / 0,38 kW	**631001**	**399,00 €**
1300 x 1035 x 740	230 V / 0,45 kW	**631002**	**474,00 €**
1510 x 1035 x 740	230 V / 0,45 kW	**631003**	**499,00 €**

für Fisch / Temperaturbereich 0/+3°C – Blende blau:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1050 x 1035 x 740	230 V / 0,38 kW	**636001**	**399,00 €**

ab 399,-

Kühlvitrinen mit Untergestell

› Kühlaggregat unten, Frontglas gebogen
› Arbeitsplatte aus Marmor, Außenverkleidung in ABS
› Ausstellfläche in Edelstahl
› mit Beleuchtung und Glasablageboden
› statische Kühlung, automatische Abtauung
› elektronische Steuerung

für Fisch / Temperaturbereich 0/+3°C – Blende blau:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1510 x 855 x 1240	230 V / 0,45 kW	**636006**	**459,00 €**

399,-

Tiefkühlschrank, 425 l mit Liebherr-Technik

› Temperaturbereich: -9/-26°C
› statische Kühlung
› mit Schloss, Rechtsanschlag, wechselbar
› Korpus pulverbeschichtet, weiß
› elektronische Steuerung
› digitale Temperaturanzeige
› manuelle Abtauung
› 7 Roste mit 3 Körben
› Fachhöhen: 1 x 23,6 cm, 3 x 25 cm, 2 x 20 cm und 1 x 22,5 cm
› Energieverbauch 24 h: 2,9 kWh

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 655 x 1860	230 V / 0,15 kW	**622013**	**399,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

SALE

749,-

Büfett-Insel, beheizt für 4 x GN 1/1

› beheizte Wanne aus Edelstahl
› Temperaturbereich: +30°C / +90°C

B x T x H/mm:	1490 x 710 x 1380
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**651010**

389,-

Tapasvitrine

› steckerfertig, mit Beleuchtung
› stille Kühlung, digitale Steuerung
› Temperaturbereich: +3/+5°C
› gebogenes Frontglas, kippbar

B x T x H/mm:	1790 x 380 x 255
Anschlusswert:	230 V
Artikel-Nr.:	**637006**

689,-

Wandkühlregal, 3 Etagen

› Umluftkühlung mit automatischer Abtauung
› elektronische Steuerung
› Temperaturbereich: 2°C bis 4°C
› Korpus in ABS
› Polyurethan-Isolierung
› Seitenteile mit Glaseinsatz
› mit Beleuchtung und Temperaturanzeige

B x T x H/mm:	1330 x 655 x 1500
Anschlusswert:	230 V / 0,78 kW
Artikel-Nr.:	**644009**

649,-

Service-Counter, gekühlte Wanne 3 x GN 1/1

› Temperaturbereich: 2°C bis 8°C
› statische Kühlung, Kühlmittel: R134A
› Korpus komplett aus Edelstahl
› Glasaufbau mit Ablage und Beleuchtung
› mit 2 Plexiglasschiebetüren
› Unterschrank nicht gekühlt
› tiefgezogenes Becken mit Ablauf
› höhenverstellbare Füße
› GN-Behälter nicht inkl.

B x T x H/mm:	1150 x 700 x 1290
Anschlusswert:	230 V / 0,54 kW
Artikel-Nr.:	**7656015**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Ablauf- / Zulauftische

SALE

Ablauftisch mit Ablagebord

› Anbau rechts oder links
› höhenverstellbare Füße

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 560 x 870	**90810003**	**219,00 €**
700 x 560 x 870	**90810004**	**239,00 €**
1100 x 560 x 870	**90810005**	**279,00 €**



Spritzschutz für Ablauftische

mit Reinigerdosierpumpe, Laugenpumpe und Drucksteigerungspumpe

B x T x H/mm:	für Ablauftisch:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 140 x 362	700 mm Länge	**90810006**	**44,00 €**



Zulauftisch rechts, mit Becken und Ablagebord

› Becken: 400 x 400 x 250 mm
› Ablauf: 1 1/2“
› Füße: höhenverstellbar (-10/+50 mm)

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 740 x 850	**90810010**	**466,00 €**
1100 x 740 x 850	**90810011**	**499,00 €**



Zulauftisch links, mit Becken und Ablagebord

› Becken: 400 x 400 x 250 mm
› Ablauf: 1 1/2“
› Füße: höhenverstellbar (-10/+50 mm)

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 740 x 850	**90810012**	**466,00 €**
1100 x 740 x 850	**90810013**	**499,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Durchschub-Spülmaschine

Durchschub-Spülmaschine, doppelwandig, elektronische Steuerung

- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Durchschubhöhe: 440 mm
- Bodenfreiheit: 150 mm
- theoretische Korbleistung pro Stunde: 40/24/15
- Programmlaufzeit in Sekunden: 90/150/240
- Klarspülwassermenge pro Spülgang: 3 l
- Boiler: Inhalt 9 l, Heizung 6,00 kW, Temperatur 83°C
- Waschtank: Füllung 22 l, Heizung 2,00 kW, Temperatur 60°C
- vollelektronische Steuerung MIKE 1 mit integrierter Infrarot-Technologie
- digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen
- dynamisches Wasch- und Spülsystem aus Edelstahl oben und unten
- Selbstreinigungsprogramm
- Haubenstartautomatik
- vorne liegender, tiefgezogener Waschtank mit 22 l Inhalt
- Haube nach hinten geöffnet (keine Dampfschwaden-Belästigung des Personals)
- Schrägdecke mit umlaufender Wasserrinne (kein Nachtropfen der Waschlauge auf das Waschgut)
- komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

mit Reinigerdosierpumpe, Laugenpumpe und Drucksteigerungspumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 850 x 1470	230 V / 3,60 kW	**90813001**	**3.590,00 €**

3.590,-

Sensor Aufputz-Wandbatterie mit Thermostat, Edelstahl

- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge: ca. 6,5 l/min. (3 bar)
- max. Wassertemperatur: 80°C
- Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
- Druckschläuche: 350 mm
- Eckventilanschluss: G 3/8“
- Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- Sensorempfindlichkeit selbsteinmessend
- Wassernachlaufzeit einstellbar
- Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit einstellbar
- DIN EN 200, Geräuschklasse I, P-IX 9575 / IA, CE

296,-

Auslauf: 198 mm, Batteriebetrieb

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
240 x 198 x 200	6 V	**90821020**	**296,00 €**

TORK Falthandtuch-Spender, weiß

- für Handtücher mit Zickzack- oder Lagenfalzung
- leichte Papierentnahme durch optimierte Entnahmeöffnung
- einfache und bequeme Wartung
- mit Vorratsanzeige, abschließbar
- schlagfester Kunststoff, weiß

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
333 x 136 x 439	**854004**	**25,00 €**

25,-

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Geschirrspüler

SALE

Gläserspüler / Geschirrspüler, MEIKO doppelwandig, elektronische Steuerung

› Korbgröße: 400 x 400 mm
› Maschinenhöhe: 700-730 mm
› Programmlaufzeit in Sekunden: 120/180/240
› Boiler: Inhalt 4,2 l, Heizung 3,00 kW, Temperatur Gläser 65°C bzw. Geschirr 83°C
› Waschtank: Füllung 11 l, Heizung 2,00 kW, Temperatur 60°C
› vollelektronische Steuerung MIKE 1 mit integrierter Infrarot-Technologie
› digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen
› dynamisches Wasch- und Spülsystem oben und unten
› mit Selbstreinigungsprogramm
› reinigungsfreundliche, gezogene Waschkammer
› Rückwandverkleidung aus Edelstahl
› komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom
› 400 V / 230 V umschaltbar

mit Laugenpumpe, Reinigerdosierpumpe und Drucksteigerungspumpe (im zusätzlichem Sockel h = 120 mm)

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
460 x 575 x 820	230 V / 3,60 kW	**90811002**	**1.499,00 €**

Gläserspüler / Geschirrspüler, MEIKO doppelwandig, elektronische Steuerung

› Korbgröße: 500 x 500 mm
› Maschinenhöhe: 820-850 mm
› Programmlaufzeit in Sekunden: 120/180/240
› Boiler: Inhalt 8 l, Heizung 4,50 kW (400 V) bzw. 3,00 kW (230 V), Temperatur Gläser 65°C bzw. Geschirr 83°C
› Waschtank: Füllung 20 l, Heizung 2,00 kW, Temperatur 60°C
› vollelektronische Steuerung MIKE 1 mit integrierter Infrarot-Technologie
› digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen
› dynamisches Wasch- und Spülsystem oben und unten
› Selbstreinigungsprogramm
› reinigungsfreundliche, gezogene Waschkammer
› Rückwandverkleidung aus Edelstahl
› komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom
› 400 V / 230 V umschaltbar

mit Laugenpumpe, Reinigerdosierpumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 600 x 820	400 V / 5,10 kW	**90812001**	**1.999,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

Arbeitstische

SALE

Arbeitstisch ohne Aufkantung, zur Selbstmontage

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 700 x 850	**911103**	**109,00 €**
1300 x 700 x 850	**911106**	**129,00 €**
1400 x 700 x 850	**911107**	**139,00 €**
1500 x 700 x 850	**911108**	**149,00 €**
1800 x 700 x 850	**911111**	**159,00 €**
1900 x 700 x 850	**911112**	**169,00 €**
2000 x 700 x 850	**911113**	**179,00 €**

Arbeitstisch mit Aufkantung, zur Selbstmontage

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700 x 850	**911114**	**129,00 €**
900 x 700 x 850	**911115**	**139,00 €**
1400 x 700 x 850	**911120**	**149,00 €**

Arbeitstisch mit Aufkantung ohne Grundboden, in CNS

› Arbeitsplatte 50 mm, Tropfkante
› schallgedämmte Unterfütterung
› Unterbau Vierkantrohr 40 x 40 mm
› höhenverstellbare Fußstollen

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1100 x 600 x 850	**918075**	**117,00 €**

Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt., ohne Anschluss und Inbetriebnahme. ***Solange Vorrat reicht.***

cookmax®

Unseren Onlineshop finden Sie unter:

www.cookmax.de